

SEMEN COLLECTION



HOW TO DO ?



1st STEP

Urinate and **empty your bladder**, wash your hands carefully.



2nd STEP

Using **soap**, wash the glans and the urethral meatus after pulling back the foreskin completely.



3th STEP

Rinse thoroughly.




4th STEP

Dry with pads then **disinfect the glans with the Dakin's solution pads** put at your disposal.



5th STEP

Collect **the whole sperm** by masturbating **into the container**.



6th STEP

Close the container and give it to the nurse.

KETTERHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

ABGABE EINER SPERMAPROBE



WIE GEHT DAS ?



1 SCHRITT

Entleeren Sie **vollständig Ihre Blase** und waschen Sie sorgfältig Ihre Hände.



2 SCHRITT

Ziehen Sie die Vorhaut zurück und reinigen Sie Eichel und Harnröhrenmündung **mit Seife**.



3 SCHRITT

Sorgfältig mit Wasser abspülen.




4 SCHRITT

Mit den Kompressen gut abtrocknen und **mit Dakin-Kompressen die Eichel desinfizieren.**



5 SCHRITT

Fangen Sie **das ganze Sperma** auf, indem Sie in den **Behälter** masturbieren.



6 SCHRITT

Schliessen Sie den Probenbehälter und überreichen Sie ihn dem Personal.

KETTERHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

RECUEIL DE SPERME



COMMENT FAIRE ?



1^{ère} ÉTAPE

Urinez et **videz au maximum votre vessie**, puis lavez-vous les mains soigneusement.



2^{ème} ÉTAPE

Lavez au **savon** le gland et le méat urinaire après avoir bien décalotté le gland.



3^{ème} ÉTAPE

Rincez abondamment à **l'eau**.




4^{ème} ÉTAPE

Bien sécher avec les compresses puis **désinfecter le gland** avec les compresses de Dakin mises à votre disposition.



5^{ème} ÉTAPE

Recueillez la **totalité du sperme** par masturbation directement dans le flacon.



6^{ème} ÉTAPE

Refermez le flacon puis le remettre au personnel.

KETTERHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

COLETA DE ESPERMA

COMO FAZER ?



1 FASE

Lave cuidadosamente as mãos.



2 FASE

Lavar com sabão a glande e o meato urinário após expor a glande.



3 FASE

Enxaguar abundantemente.




4 FASE

Secar corretamente com as compressas e depois **desinfectar a glândula com as compressas Dakin** deixadas a vossa disposição.



5 FASE

Recolher o esperma **num frasco** através de masturbação.



6 FASE

Fechar e dar o frasco à enfermeira.

KETTERTHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES