

Recueil d'échantillon d'urines (ECBU) - Enfant (garçon)

KETTERHILL


LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES




Lavez-vous les mains.



Faites une toilette intime soignée du méat.



Posez le collecteur adapté sur le sexe de l'enfant.



Retirer le collecteur dès la présence d'urine*



* Remettre un nouveau collecteur s'il n'y a pas d'urine au bout d'1 heure.

Placez le collecteur dans le flacon préalablement identifié.



Déposez le flacon d'urine au laboratoire le plus rapidement possible.
Conserver l'échantillon 2h à température ambiante ou 12h au frais (+4°).



Zytobakteriologische Harnanalyse (ECBU) - Kind (Junge)

KETTERHILL


LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES



Hände gründlich waschen.



Sorgfältige Intimwäsche.



Anbringen des geschlechtsspezifischen Urinbeutel



Entnahme des Beutels sobald dieser
Urine enthält *



* Erneuerung des Beutels
wenn nach 1 Stunde kein
Urin vorhanden ist

Legen Sie den Urinbeutel in
einen zuvor beschrifteten Becher



Bringen Sie die Probe so schnell wie möglich ins Labor. Lagern Sie die Probe
2 Stunden bei Raumtemperatur oder 12 Stunden bei +4°C.

