


SYNTHÈSE SUR LES PRÉLÈVEMENTS ET RECUEILS MICROBIOLOGIQUES

VAGINAL-URÉTRAL

1. Culture : Bactériologie - Mycologie (levures)
2. PCR : IST* - Mycoplasmes urogénitaux

- Prélever 2 écouvillons si culture + PCR

Écouvillon swab



Génital : Si PCR seule, stabilité 7 jours à +4°C.

Pour la recherche de bactéries et levures.
Pour les autres tests,
se référer au catalogues des analyses



Écouvillon swab : Quel protocole ?

- Réaliser le prélèvement à l'aide de l'écouvillon
- Ouvrir le tube et mettre l'écouvillon dans le tube sans vider le milieu de conservation
- Visser le bouchon, s'assurer que le tube est bien fermé

3. HPV cervical

- Prélèvement cervical par brossage rotatif
- Décharger la brosse dans le milieu de transport puis la jeter

Ce milieu bactéricide ne permet pas de culture

Thin Prep



4. HPV urétral, vaginal

Swab



PRÉLÈVEMENTS DIVERS (ORL, PLAIE, PEAU, OEIL, ANAL...)

1. Culture : Bactériologie - Mycologie (levures)
2. PCR : IST, pathogènes respiratoires

- Suivre protocole écouvillon swab



Écouvillon swab



Pour la recherche de bactéries et levures.
Pour les autres tests,
se référer au catalogues des analyses

3. Herpès : Écouvillonnage de la lésion ou du liquide vésiculaire

Swab



4. HPV

Écouvillon swab



KETTERTHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

8, avenue du Swing
L-4401 Belvaux

T (+352) 488 288-1
F (+352) 488 288-306
www.ketterthill.lu


Contact
Dr Laurence AULOGE
E laurence.auloge@ketterthill.lu

URINES

1. Sédiment - Bactériologie - Mycologie (levures)

- Recueil milieu de jet, après toilette intime
- En cas d'ECBU, aliquoter le plus rapidement possible sur tube boraté et tube sec

Pot urines



2. PCR : IST - Mycoplasmes urogénitaux

- Recueil premier jet (au moins 2h après la dernière miction), sans toilette intime


Pot urines



3. Ag Legionelle, Ag Pneumocoque

- Recueil à tout moment de la journée

Pot urines



SELLES

1. Bactériologie - Mycologie (levures) - Parasitologie Virologie

- Recueil d'au moins une grosse noix (1/2 pot si analyse quantitative de la flore)



2. Sang, Helicobacter pylori



3. Calprotectine



EXPECTORATIONS

1. Culture : Bactériologie - Mycologie (levures) 2. PCR : pathogènes respiratoires 3. Mycobactéries

- Recueil avant toute antibiothérapie
- Le matin, au réveil, après un effort de toux
- Se rincer la bouche à l'eau et ne pas mettre de salive



SQUAMES, ONGLES, CHEVEUX

1. Dermatophytes

- Avant ou à distance d'un traitement antifongique
- Compléter la feuille de renseignements cliniques
- Ongles : Prél. à la limite de la zone saine et de la zone malade
- Cheveux : À la pince, avec la racine
- Squames : Racler avec un scalpel en périphérie de la lésion



SPERME

1. Culture : Bactériologie 2. PCR : IST - Mycoplasmes urogénitaux

- Recueil après miction et désinfection soignée

Transporter le plus rapidement possible au laboratoire



HÉMOCULTURES

1. Bactériologie - Mycologie (levures)

- Deux paires de flacons aérobies et anaérobies bien remplis



LIQUIDE DE PONCTION

1. Bactériologie

Tube sec sans gel



ET

2. Cytologie - Chimie

2 Tubes héparinés



IDENTIFIER CHAQUE PRÉLÈVEMENT AVEC :

_ Nom de jeune fille/Prénom/Date de naissance/Date et heure de recueil/Nature du prélèvement

*IST : Infection sexuellement transmissible

KETTERTHILL