TABLE DES MATIERES

1. Organisation - Responsabilités....2

1.1. Nécessité de renseignements cliniques....2

1.2. Modalité de recueil des renseignements....2

1.3. Renseignements requis selon le contexte....2
1.3.1. Etat de jeûne....2
1.3.2. Renseignements généraux....2
1.3.3. Renseignements spécifiques....3
2. Références....4
3. Historique....4

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.

1. Organisation - Responsabilités

1.1. Nécessité de renseignements cliniques

Certains renseignements cliniques présentent un intérêt pour une bonne prise en charge des analyses.
Ils sont utiles pour :

- aider à l'interprétation des résultats
- la mise en œuvre technique et la réalisation de tests complémentaires
- communiquer les résultats auprès du médecin prescripteur.

➔ Leur recueil est donc indispensable.

1.2. Modalité de recueil des renseignements

En l'absence de renseignements écrits sur l'ordonnance par le prescripteur, il est nécessaire d'interroger le patient au moment du prélèvement.
Les renseignements peuvent être tracés :

- sur l'étiquette de traçabilité collée sur l'ordonnance
- dans le dossier informatique du patient à l'encodage du dossier (champs "Renseignement dossier" et "Renseignement patient")
- en répondant aux questions lors de l'encodage du dossier
- sur les formulaires spécifiques à certaines analyses.

1.3. Renseignements requis selon le contexte



Une simple question au patient peut permettre d'obtenir facilement des renseignements pertinents :

« Pourquoi faites-vous cette prise de sang ? »

ou : *« Pour quelle raison votre médecin vous a prescrit ce bilan ? »*

1.3.1. Etat de jeûne

Une période de jeûne d'au moins 8 à 12 heures est indispensable pour le dosage :

- de la glycémie.
- du bilan lipidique (cholestérol, triglycérides, apolipoprotéines).

Pour les autres paramètres, se référer au catalogue des analyses.
Il est cependant possible de boire un verre d'eau.

1.3.2. Renseignements généraux

Signes cliniques généraux	Grossesse Fièvre / infection / éruption cutanée Douleur et localisation Dyspnée / problèmes respiratoires
Pathologies connues	Maladie cardiaque Diabète Cancer, LLC, Leucémie, Lymphome Pathologie de la thyroïde

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.

Traitement médicamenteux en cours	▸ Chimiothérapie ▸ Anticoagulant, si oui, lequel (AVK, aspirine, héparine, AOD) ▸ Hypocholestérolémiant ▸ Traitement pour la thyroïde ▸ Antibiotique ▸ Anti-diabétique / insuline

1.3.3. Renseignements spécifiques

Bilan opératoire	▸ Type d'intervention ▸ Date prévue
Dosage hormonal	▸ Date des dernières règles ▸ Notion de grossesse ▸ Traitement hormonal ▸ Procréation Médicalement Assistée (PMA)
Dosage de médicament	▸ Nom du médicament ▸ Date et heure de la dernière prise
Marqueurs cardiovasculaires	▸ DDimères → signes de thrombose ? ▸ Troponine – CK/CKMB → douleurs thoraciques ? ▸ BNP / NT-ProBNP → dyspnée ?
Sérologies infectieuses	▸ Vaccination antérieure ▸ Contact avec une personne potentiellement contagieuse
Urines	▸ Nature de l'échantillon (premières urines, urines de nuit...) ▸ Sondage (à demeure ou intermittente) ▸ Heure et durée du recueil ▸ Signes cliniques (douleur, brulures) ▸ Traitement antibiotique (dans les 48h avant le recueil) (formulaire F_MO_PREL_36_A)
Selles	▸ Notion de voyage à l'étranger < 6 mois : lieu, durée (formulaire F_MO_PREL_36_B)
Prélèvements bactériologiques	▸ Nature du prélèvement et localisation ▸ Heure du recueil ou prélèvement ▸ Signes cliniques (fièvre, douleur, démangeaisons, écoulement) ▸ Traitement anti-infectieux (local ou par voie générale)
Recherche du paludisme	▸ Notion de voyage à l'étranger < 6 mois : lieu, durée ▸ Traitement prophylactique éventuel ▸ Fièvre
Recherche mycologique des phanères (ongle, peau, cheveux)	▸ Formulaire F_MO_PREL_36_C
Spermiologie	▸ Formulaire F_MO_PREL_27_B

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.

2. **Références**

- Formulaire F_MO_PREL_36_A "Recueil pour examen cytobactériologique des urines – Renseignements cliniques".
- Formulaire F_MO_PREL_36_B "Recueil de selles – Renseignements cliniques".
- Formulaire F_MO_PREL_36_C "Prélèvement mycologique des phanères - Renseignements cliniques".
- Formulaire F_MO_PREL_27_B "Spermiologie – Renseignements cliniques".

3. **Historique**

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Première édition
11.12.24	2	Chapitre 1.3.2 : suppression de la posologie pour le dosage de médicament.
10.09.26	3	Chapitre 1.3 : ajout question générale à poser au patient

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.