1. **Comment procéder ?**

RECUEIL DE SPERME

COMMENT FAIRE ?



1ère ÉTAPE

Urinez et **videz au maximum votre vessie**, puis lavez-vous les mains soigneusement.



2ème ÉTAPE

Lavez à la lingette le gland et le méat urinaire après avoir bien décalotté le gland.



3ème ÉTAPE

Rincez avec une compresse humidifiée à l'eau.



4ème ÉTAPE

Bien sécher avec une deuxième compresse.



5ème ÉTAPE

Recueillez **la totalité du sperme** par masturbation directement **dans le flacon.**



6ème ÉTAPE

Refermez le flacon puis le remettre au personnel.

KETTERTHILL
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

A_MO_PREL_40_J version 2
Validé à la date d'impression. Seule la version en ligne fait foi.

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.

ABGABE EINER SPERMAPROBE

WIE GEHT DAS ?



1 SCHRITT

Entleeren Sie **vollständig Ihre Blase** und waschen Sie sorgfältig Ihre Hände.



2 SCHRITT

Ziehen Sie die Vorhaut zurück und reinigen Sie Eichel und die Harnröhre **mit einem Reinigungstuch.**



3 SCHRITT

Gründlich mit einer **mit Wasser befeuchteten Kompresse abspülen.**



4 SCHRITT

Mit einer zweiten Kompresse gut abtrocknen.



5 SCHRITT

Fangen Sie **das ganze Sperma** auf, indem Sie in den **Behälter** masturbieren.



6 SCHRITT

Schliessen Sie den Probenbehälter und überreichen Sie ihn dem Personal.

KETTERTHILL
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

A_MO_PREL_40_J version 2
Gültig am Druckdatum. Es gilt nur die Online-Version.

SEMEN COLLECTION

HOW TO DO ?



1st STEP

Urinate and **empty your bladder**, wash your hands carefully.



2nd STEP

Using a wipe, wash the glans and the urethral meatus after pulling back the foreskin completely.



3th STEP

Rinse with a compress moistened with water.



4th STEP

Dry with a second compress.



5th STEP

Collect **the whole sperm** by masturbating **into the container.**



6th STEP

Close the container and give it to the nurse.

KETTERTHILL
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

A_MO_PREL_40_J version 2
Valid as of date of printing. Only the online version is valid.

COLETA DE ESPERMA

COMO FAZER ?



1 FASE

Lave cuidadosamente as mãos.



2 FASE

Lavar um lenço umedecido a glande e o meato urinário após expor a glande.



3 FASE

Enxague com uma compressa umedecida com água.



4 FASE

Seque bem com uma segunda compressa.



5 FASE

Recolher o esperma **num frasco** através de masturbação.



6 FASE

Fechar e dar o frasco à enfermeira.

KETTERTHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

A_MO_PREL_40_J version 2
Válido no momento da impressão. Apenas a versão online é válida.

2. **Historique**

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
10.08.22	1	Première édition
21.04.26	2	Protocole de nettoyage.

Document confidentiel propre au laboratoire Ketterthill.
La version à jour de ce document est disponible sur Avanteam. Les versions imprimées ou transmises par voie électronique ne sont pas gérées.